

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах

Предписание №74 от «29» 03. 2019 г

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

Место выдачи предписания: Ростовская область, Красносулинский район, п.Первомайский, ул. Карла Маркса, 42
(фактический адрес выдачи предписания)

Максимовой Светланой Александровной, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 1 «Белоснежка», Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42,
ИНН6146003947, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения
ОГРН 1026102080950 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой №21 по РО (территориальный
участок 6148 по г. Красный Сулин)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- 29.03.2019г., в 16-00ч. при проведении плановой въездной проверки с 14.03.2019г. по 29.03.2019г. в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Белоснежка» по
адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42, выявлены
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»:
- стены помещения групповой №1 младшей группы детского сада имеют отделку, не допускающую
проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, оклеены обоями на бумажной основе. Имеются дефекты
на стене (не гладкая, отслоение штукатурного покрытия) в умывальной старшей группы, что является
нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Расстановка кроватей в спальне старшей группы не обеспечивает свободный проход детей между кроватями,
кроватями и наружными стенами. При рекомендуемой S помещения спальни дошкольной группы на 1 ребенка
2,0 кв. м., фактически составляет 1,5 кв. м, что является нарушением п. 6.13., Приложение №1, таблица 1
СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Помещение групповой №1 младшей группы детского сада не оборудовано бытовым термометром, для
осуществления контроля за температурой воздуха, что является нарушением
п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - В неисправном состоянии находится водопроводный кран в умывальной младшей и старшей группах, в
туалете младшей группы из 2-х смывных бачков в рабочем состоянии 1, что является нарушением п. 6.16.2,
п.6.16.3, п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Не во всех группах предусмотрена маркировка дошкольной мебели (стулья, столы) для подбора ее с учетом
роста детей, используется дошкольная мебель в младшей группе без учета антропометрических показателей
детей, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Не проводится своевременный контроль за мероприятиями направленными на профилактику паразитарных
болезней в дошкольной организации. В нарушение п.13.2, п. 13.4, п.13.8 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольную
организацию допускаются дети, как вновь поступающие, так и отсутствовавшие после болезни, со справками
без сведений о результатах осмотра кожных покровов и волосистой части головы. Осмотр детей на педикулез
при поступлении в ДО, при плановом профилактическом осмотре медицинским работником ФАП не
проводился, последний раз осмотр детей на педикулез проведен в сентябре 2018г., что подтверждается
экспертным заключением филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/291 от
21.03.2019г.
 - Отсутствует контроль заведующего детским садом за работой по организации проведения профилактических
прививок воспитанникам сада. Нарушены сроки вакцинации и ревакцинации против полиомиелита у 3-х человек
младшей группы, ревакцинации против полиомиелита у 1 человека старшей группы, в сроки, установленные
национальным календарем профилактических прививок, что не соответствует п. 9.5. СП 3.1.2951-11
«Профилактика полиомиелита» и подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.

Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/292 от 21.03.2019г.

- В буфетной младшей и старшей группах детского используется в работе разделочная доска с трещинами для нарезки «фруктов», не имеет маркировки в соответствии с использованием нож для «фруктов», что является нарушением п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

- Для мытья столовой посуды, чашек и столовых приборов в буфетных используется моющее средства «Ультра» с антибактерицидным эффектом, с экстрактом черного ореха. Не предусмотрены специальные решетки для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. С (вторая ванна), что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049 – 13

- Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе, однако используется для содержания запаса воды, не по назначению, что является нарушением п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049 – 13- При составлении примерного меню, не руководствуются распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона от 3 до 7-х лет, по отдельным приемам пищи.

В утвержденном руководителем меню распределение калорийности между приемами пищи составляет: - завтрак 26 %, при норме 20-25%, 2-й завтрак -3 %, при норме 5%, обед составляет 41 %, при нормируемом значении 30-35%, полдник - 30 %, при норме 10-15 % от суточной калорийности, что не соответствует п.15.1, п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

-В примерном меню, утвержденном руководителем дошкольной организации, не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков (за 10 дней 2 раза), фруктов (за 10 дней 3 раза), что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13

- Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных организациях, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке, но в ежедневном меню не указывается объем порции, что является нарушением п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагают:

1. Отделку поверхности стен помещения групповой №1 младшей группы детского сада выполнить из материалов допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Устранить дефекты на стене в умывальной старшей группы.

2. Провести расстановку кроватей в спальнях детского сада в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Оборудовать помещение групповой №1 младшей группы детского сада бытовым термометром, для осуществления контроля за температурой воздуха

4. Отремонтировать водопроводный кран в умывальной младшей и старшей группах, в туалете младшей группы устранить неисправность смывного бачка.

5. Промаркировать дошкольную мебель (стулья, столы) для подбора ее с учетом роста детей в младшей группе.

6. Осуществлять своевременный контроль за мероприятиями направленными на профилактику паразитарных болезней в дошкольной организации. Не допускать к приему в дошкольную организацию детей, как вновь поступающих, так и отсутствовавших после болезни, без сведений о результатах осмотра кожных покровов и волосистой части головы. Осуществлять контроль за работой по организации проведения профилактических прививок воспитанникам сада в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

7. Использовать в работе разделочные доски без трещин.

8. Для мытья столовой посуды, чашек и столовых приборов в буфетных использовать разрешенные моющие средства

9. Предусмотреть наличие специальных решеток для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. С (вторая ванна)

10. При составлении примерного меню руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона от 3 до 7-х лет, по отдельным приемам пищи.

11. В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков (за 10 дней 2 раза), фруктов (за 10 дней 3 раза), что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Белоснежка»


Срок выполнения предписания 29.03.2020г. Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 29.03.2020г..

Настоящее предписание может быть обжаловано:

Юридическим лицом – в вышестоящий орган : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия, 17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Макимова С.А.
Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Красносулинском
и Каменском районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: « 29 » 03. 2019г.

Заведующий МБДОУ Детский сад
№ 1 « Белоснежка »



Акименко Г.Н.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
« ____ » _____ 2019 г. по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Акименко Галина Николаевна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022